

|    |                      |                                     |                   |  |
|----|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 4  | 基布材料                 |                                     | PTFE              |  |
| 5  | 滤料单位重量               | g/m <sup>2</sup>                    | >600              |  |
| 6  | 厚度                   | mm                                  | 1.8-2.1           |  |
| 7  | 透气量                  | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .min | 2~5               |  |
| 8  | 纵向断裂强度               | N/5cm                               | ≥900              |  |
| 9  | 横向断裂强度               | N/5cm                               | ≥1200             |  |
| 10 | 断裂纵向伸长率              | %                                   | ≤30               |  |
| 11 | 断裂横向伸长率              | %                                   | ≤55               |  |
| 12 | 热收缩率 210℃ ,<br>90min | %                                   | 纵向≤1.5<br>横向≤1.0  |  |
| 13 | 长期使用温度               | ℃                                   | ≤160 且高于酸露点 20℃   |  |
| 14 | 短时使用温度               | ℃                                   | 190               |  |
| 15 | 使用寿命                 | 年                                   | ≥4                |  |
| 16 | 滤袋后处理                |                                     | 烧毛压光, PTFE 覆膜处理   |  |
| 17 | 表面电阻                 | Ω                                   | <10 <sup>10</sup> |  |
| 18 | 体积电阻                 | Ω                                   | <10 <sup>9</sup>  |  |
| 19 | 摩擦电位                 | V                                   | <500              |  |
| 20 | 面电荷密度                | uc/m <sup>2</sup>                   | <7                |  |
| 21 | 保证其内失效率              | %                                   | 0.5               |  |
| 22 | 寿命期内失效率              | %                                   | 2.5               |  |
| 23 | 滤袋缝制工艺               |                                     | 好                 |  |
| 24 | 抗酸性                  |                                     | 优                 |  |

高 工