询价委托函

中国神华国际工程有限公司：

兹委托贵公司代理排污口规范化标志牌制作及安装项目的询价采购工作，请严格按照国家及神华集团的相关规定办理。有关事宜如下：

1、项目概况：

根据项目《环境影响报告书》要求，需要对各排污口进行规范化整治，制作标志牌并进行安装。

2、采购内容及范围：

按要求制作 22 个排污口标志牌并现场安装。

3、工期（或交货期或服务周期）：30 天

4、项目地点：神华宁夏煤业集团煤制油分公司各装置区

5、合同付款方式及支付形式：标志牌制作安装完成后予以全额结算、付款。

6、概算金额：1.5 万元

7、项目控制价：无

8、采购方式：询价

9、供货商的资格、业绩要求：

A.在中华人民共和国境内注册的独立法人；

B.营业执照经营范围包含广告、宣传牌板制作等内容；

C.近三年（自 2014 年 7 月 1 日至今）有标志牌制作业绩 2 个及以上（提供合同扫描件，原件备查）。

10、邀请询价供货商名单：无

11、其它要求见采购人提供的技术规范和相关资料要求。

12、采购服务费用：按原国家计委计价格[2002]1980 号文及其补充规定的收费标准向中选人收取。

13、如询价失败，则委托贵公司组织重新询价。

14、我公司的联系部门为 煤制油分公司经营管理部

联系人：董艳丽 电话：6965654

传真：_____ e-mail: dongyanli@snctl.com

神华宁夏煤业集团煤制油分公司

2017 年 8 月 3 日

神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤制油分公司

排污口标志牌统计

序号	排污口名称	标志牌内容	标志牌固定方式	设置位置	制作要求	备注
1	A1锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY01 4.污染物种类：烟尘、SO_2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	1#锅炉分析小屋门口	颜色：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色 字形：黑体字 尺寸：420*420mm 高度：最上端离地面2m，地下0.3m 材料：2mm冷轧不锈钢板，反光贴膜，立柱采用38*4无缝钢管，并做防腐处理	见排污口标志牌技术规格
2	A2锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY02 4.污染物种类：烟尘、SO_2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	2#锅炉分析小屋门口		
3	A3锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY03 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	3#锅炉分析小屋门口		
4	A4锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY04 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	4#锅炉分析小屋门口		
5	B1锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY05 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	5#锅炉分析小屋门口	颜色：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色 字形：黑体字 尺寸：420*420mm 高度：最上端离地面2m，地下0.3m 材料：2mm冷轧不锈钢板，反光贴膜，立柱采用38*4无缝钢管，并做防腐处理	
6	B2锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY06 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	6#锅炉分析小屋门口		
7	B3锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY07 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	7#锅炉分析小屋门口		
8	B4锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY08 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	8#锅炉分析小屋门口		
9	B5锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY09 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	9#锅炉分析小屋门口		

10	B6锅炉	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY10 4.污染物种类：烟尘、SO2、Nox 5.宁东基地环保局监制	立式	10#锅炉分析小屋门口	颜色：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色 字形：黑体字 尺寸：420*420mm 高度：最上端离地面2m，地下0.3m 材料：2mm冷轧不锈钢板，反光贴膜，立柱采用38*4无缝钢管，并做防腐处理	
11	硫回收尾气	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY11 4.污染物种类：SO_2、Nox、粉尘 5.宁东基地环保局监制	立式	硫回收烟囱东侧		
12	固废焚烧尾气	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY12 4.污染物种类：烟尘、SO_2、Nox、二噁英 5.宁东基地环保局监制	立式	固废焚烧烟囱西侧		
13	加氢精制尾气	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY13 4.污染物种类：Nox、粉尘 5.宁东基地环保局监制	立式	加氢精制烟囱西侧		
14	加氢裂化尾气	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY14 4.污染物种类：Nox、粉尘 5.宁东基地环保局监制	立式	加氢裂化烟囱西侧		
15	尾气处理尾气	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY15 4.污染物种类：NOx 5.宁东基地环保局监制	立式	尾气处理烟囱南侧	颜色：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色 字形：黑体字 尺寸：420*420mm 高度：最上端离地面2m，地下0.3m 材料：2mm冷轧不锈钢板，反光贴膜，立柱采用38*4无缝钢管，并做防腐处理	
16	臭气处理尾气	1.排放口标志名称：废气排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FQ-ND-MZY16 4.污染物种类：非甲烷总烃、硫化氢、氨 5.宁东基地环保局监制	立式	臭气处理烟囱东侧		
17	噪声	1.排放口标志名称：噪声排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：ZS-ND-MZY01 4.污染物种类：噪声 5.宁东基地环保局监制	立式	空分装置东侧		
18	噪声	1.排放口标志名称：噪声排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：ZS-ND-MZY02 4.污染物种类：噪声 5.宁东基地环保局监制	立式	发电机	颜色：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色 字形：黑体字 尺寸：420*420mm 高度：最上端离地面2m，地下0.3m 材料：2mm冷轧不锈钢板，反光贴膜，立柱采用38*4无缝钢管，并做防腐处理	
19	噪声	1.排放口标志名称：噪声排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：ZS-ND-MZY03 4.污染物种类：噪声 5.宁东基地环保局监制	立式	净化压缩机		
20	噪声	1.排放口标志名称：噪声排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：ZS-ND-MZY04 4.污染物种类：噪声 5.宁东基地环保局监制	立式	合成油压缩机		

21	废水	1.排放口标志名称：废水排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FS-ND-MZY01 4.污染物种类：COD、NH3-N、石油类 5.宁东基地环保局监制	立式	雨水排放口	颜色：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色 字形：黑体字 尺寸：420*420mm 高度：最上端离地面2m，地下0.3m 材料：2mm冷轧不锈钢板，反光贴膜，立柱采用38*4无缝钢管，并做防腐处理	
22	废水	1.排放口标志名称：废水排放口 2.单位名称：煤制油分公司 3.编号：FS-ND-MZY02 4.污染物种类：COD、NH_3-N、 5.宁东基地环保局监制	立式	蒸发塘		

表1

序号	提示图形符号	警告图形符号	名称	功能
1			污水排放口	表示污水向水体排放
2			废气排放口	表示废气向大气环境排放
3			噪声排放源	表示噪声向外环境排放