

神宁集团煤制油化工研发中心 (盖章)	项目名称:	研发中心实验室设备采购	
	装置名称:	鼓风干燥箱	
项目号: _____	编号: _____		第 1 页 共 4 页

神华宁煤集团煤制油化工研发中心

鼓风干燥箱规格书

研发中心 批准

签名: _____

日期: _____

主管领导 审批

签名: _____

日期: _____

版次	说明	编制	校核	技术审核	日期

附件 3:

目 录

- 1 技术要求
- 2 供货范围
- 3 推荐供货商

1 技术要求

1.1 功能： 用于样品加热，烘干。

1.2 仪器要求：

*--控温范围： 室温+10 ~ 300℃；

*--温度波动度： ≤±0.5℃

--温度均匀度： ≤±2.5℃；

*--容积： ≥100L

*--机械对流循环功能， 风扇速度可调， 鼓风电机离心式叶轮，
低噪声

*--数显控制， 具有超温保护功能；

--工作室采用镜面不锈钢， 门封采用硅橡胶条， 门视窗为双层钢
化玻璃； 隔板可以任意调节

1.3 配套资料： 标准配置， 全套设备操作维护手册。

2 供货范围

2.1 原理和用途： 该设备用于要用于样品加热， 烘干。

2.2 数量： 1台

序号	名称	数量	备注（原产地）
1	烘箱主机	1	
2	操作说明， 仪器使用说明书、质量保 修卡、仪器合格证、原产地证明、报 关单、法定计量检定机构出具的检定 证书， 电源等.	1	

3 推荐供货商

3.1 镇江科瑞、长沙瑞祥、湖南三德科技或同等品牌