

宁夏煤业物资公司不锈钢锰钢筛板框架采购公开招标资格预审公告附件

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
1	11601555	编织扣槽筛板\610×610-45×45mm\振动筛\AHD3060\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢筛丝+Q235A 边框	件	10	丝径 5mm 六槽 边框高 45mm
2	12215616	复合编织筛板\610×610×45-50mm 301\振动筛\AHD3060\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢筛丝+Q235A 边框	件	200	丝径 6mm 六槽 边框高 45mm
3	10927580	不锈钢挡水条缝筛板\610×610×0.5mm\振动筛\SLG3048\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台高出筛板 50mm
4	11580243	中档水条缝筛板\610×610×1.0mm 301\振动筛\SLG3661\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	200	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台高出筛板 50mm
5	11907938	不锈钢弧形筛板\860×2200×50-1 304\振动弧形筛\WZHS2350\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	16	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢(Q235A)背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
6	11520337	不锈钢弧形筛片\1060×1790×2\振动筛\AVR2200\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 间距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°
7	11521263	不锈钢弧形筛片\1460×1790×0.5mm\振动筛\VSB302060\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°; 两面边框, 宽度 100mm。
8	12312883	弧形筛片\1460×2318×0.5mm 304\振动筛\AGVR3060\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	40	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm; 两边带 06Cr19Ni10 不锈钢板, 宽度 50mm, 厚度 3mm
9	11580240	弧形筛片\1460×2300×0.75mm 301\振动筛\SHD3020\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢	件	80	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm; 无角钢
10	11505754	不锈钢弧形筛片\1595×1500×0.75\振动筛\ZXH15/20/45/52Z\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	10	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 弧度 45°; 两边带 Q235A 角钢边框 50*50mm
11	11875624	不锈钢弧形筛板\1660×2300-0.75 304\振动弧形筛\WZHS-3400\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	40	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm; 无角钢, 301 不锈钢

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
12	12312879	弧形筛片\3000×2120×0.75mm 304\振动筛\AGVR3660\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	60	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 两边带 Q235A 角钢边框 50*50mm
13	12312877	弧形筛片\3400×2120×1.0mm 304\振动筛\AHS3661\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	60	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 两边带 Q235A 角钢边框 50*50mm
14	12312880	弧形筛片\3930×2220×1mm 304\振动筛\AHS3661\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	175	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 两边带 Q235A 角钢边框 50*50mm
15	11580247	弧形筛片\3960×2420×0.75mm 301\振动筛\SHD4000\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	25	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 无角钢
16	11875623	不锈钢弧形筛板\1660×2120×40-0.75 304\振动弧形筛\SHD3420\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 无角钢
17	11508791	不锈钢弧形筛片\1900×1650×0.5\振动筛\HXS2024\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 无角钢
18	11580239	弧形筛片\1990×2420×0.75mm 301\振动筛\SHD2000\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm, 无角钢
19	11575734	弧形筛片\2380×2707×0.75mm 301\振动筛\SHD2400\国产	301 (12Cr17Ni7) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm; 无角钢
20	11657984	不锈钢聚氨酯包边条缝筛板\610×610-6mm\振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	80	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
21	11309465	不锈钢全挡水条缝筛板\610×610mm\振动筛\SL0367\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	80	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台高出筛板 50mm
22	10212051	不锈钢筛板\610×305×45-2mm\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	80	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
23	11984305	不锈钢条缝筛板\610×418-8mm 四槽 304\振动筛\SLG3661\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm, 边框高 45mm

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
24	11505762	聚氨酯边框不锈钢条缝筛板\610×610×46×1.5mm\振动筛\FLZ/1/3661X/2×FE40\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	200	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
25	11505742	聚氨酯边框不锈钢条缝筛板\610×610×46×25mm\振动筛\FLZ/1/3661X/2×FE40\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	200	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
26	11505743	聚氨酯边框不锈钢条缝筛板\610×610×46×3mm\振动筛\FLZ/1/3661X/2×FE40\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	200	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
27	12033086	冲孔筛板\608×1218-80 Q355B\振动筛\SLK3052\国产	Q355B+边框(Q235A 扁钢)	件	4	锰钢板厚度 10mm, 边框高 45mm
28	11412658	出料端盲板\610×305mm\振动筛\SL03673D\国产	Q355B+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	4	锰钢板厚度 10mm, 边框高 45mm
29	11996871	复合包边条缝筛板\610×610×45-0.3\振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	4	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
30	11505810	复合不锈钢冲孔筛板\610×610×50mm\振动筛\AHD3661\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	200	不锈钢板厚度 8mm, 筛孔尺寸 50mm, 边框高 45mm
31	11505752	复合不锈钢六菱冲孔筛板\610×305×17\弛张筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	100	不锈钢板厚度 8mm, 边框高 45mm, 筛孔尺寸 17mm
32	11492139	复合不锈钢六菱冲孔筛板\610×610×17\振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	300	不锈钢板厚度 8mm, 边框高 45mm, 筛孔尺寸 17mm
33	11498640	复合不锈钢条缝筛板\610×610×1.5mm\振动筛\AHS1848\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	100	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm, 边框高 45mm
34	11603917	复合冲孔筛板\610×610×45-25 304\振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	280	不锈钢板厚度 8mm, 边框高 45mm, 筛孔尺寸 25mm
35	11591238	复合冲孔筛板\610×610×45-50 16Mn\振动	Q355B+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	280	不锈钢板厚度 8mm, 边框高 45mm, 筛孔尺寸 50mm

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
		筛\SLK3052\国产				
36	11996873	复合串弹性杆筛板 \610×610-20\振动筛 \SLK3052\国产	65Mn 弹簧钢+边框 (Q235A 外包聚氨酯)	件	80	杆径 12mm 边框高 45mm
37	11996872	复合串弹性杆筛板 \610×610-25\振动筛 \SLK3052\国产	65Mn 弹簧钢+边框 (Q235A 外包聚氨酯)	件	60	杆径 12mm 边框高 45mm
38	11526487	复合条缝筛板\610× 305×45-1-2×4 304\ 振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	620	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
39	11593176	复合条缝筛板\610× 305×45-2-2×4 304\ 振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	620	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
40	11593168	复合条缝筛板\610× 305×45-6-2×4 304\ 振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	610	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚 度 4mm, 边框高 45mm
41	11593174	复合条缝筛板\610× 610×45-1-2×4 304\ 振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	610	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
42	11593173	复合条缝筛板\610× 610×45-2-2×4 304\ 振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	400	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
43	11603914	复合条缝筛板\610× 610×45-25×75 304\ 振动筛\SLG2436\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	200	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
44	11526486	复合条缝筛板\610× 305×45-0.5-2×4 304\振动筛\SLK3052\ 国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	500	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
45	11593191	复合条缝筛板\610× 305×45-0.75-2×4 304\振动筛\SLK3052\ 国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	600	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
46	11593187	复合条缝筛板\610× 305×45-1.5-2×4 304\振动筛\SLK3052\ 国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	600	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
47	11593169	复合条缝筛板\610× 610×45-1.5-2×4 304\振动筛\SLK3052\ 国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	300	Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托 条 3*4mm, 筛板厚度 4mm

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
		国产				
48	12270442	弧形棒条筛板\1260×1230×50-6-14 304\振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+203 不锈钢角钢边框	件	30	棒条材质 06Cr19Ni10 不锈钢+203 不锈钢角钢边框, 缝隙 6mm
49	11603704	弧形棒条筛板\2075×1850×50-6-14 304\振动筛\AHD3060\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+203 不锈钢角钢边框	件	30	棒条材质 06Cr19Ni10 不锈钢+203 不锈钢角钢边框, 缝隙 6mm
50	11559904	弧形筛板\1499×2100×45-3-4 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	100	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
51	12312878	弧形筛片\1499×2100×0.5mm 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	4	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
52	12312882	弧形筛板\1499×2100×45-0.75 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	4	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
53	11994128	弧形筛板\1780×1084×45-1 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	30	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
54	11994129	弧形筛板\2200×860×45-1 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	30	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
55	10199976	弧形筛板\2400×2030×45-2-4 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	10	厚度 40mm, 不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°
56	11994127	弧形筛板\2400×2100×45-0.5 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	6	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°, 两面边框, 宽度 100mm
57	11593125	弧形筛板\3000×2030×45-2-4 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	20	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°, 两面边框, 宽度 100mm
58	11994142	弧形筛板\3000×2100×45-1 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢边框	件	12	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°, 两面边框, 宽度 100mm

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
59	11994141	弧形筛板\3600×2100×45-0.5 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢 边框	件	4	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 相距 27mm, 圆钢 (Q235A) 背筋 φ8mm, 相距 330mm, 弧度 45°, 两面边框, 宽度 100mm
60	12312876	弧形筛片\1060×1790×0.35mm 304\振动筛\AVR2245\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢 边框	件	16	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 2*4mm, 间距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°
61	11593126	弧形筛片\1078×1572-1-2×4 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢 边框	件	4	不锈钢托条 2*4mm; 相距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°; 两面边框, 宽度 100mm
62	11535116	弧形筛片\1460×2128-1-2×4 304\振动筛\SHD3020\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢 边框	件	60	不锈钢托条 2*4mm, 间距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°; 两面边框, 宽度 100mm
63	11535115	弧形筛片\1660×2128-1-2×4 304\振动筛\SHD3020\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢 边框	件	60	不锈钢托条 2*4mm, 间距 27mm; 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°; 两面边框, 宽度 100mm
64	11593123	弧形筛片\2310×860-3-2×4 304\振动筛\WHS3400\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm, 不锈钢托条 3*4mm, 间距 27mm 背筋:圆钢(Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°
65	11420585	聚氨酯包边不锈钢条缝筛板\610×305×45-0.35mm\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	100	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
66	11522095	聚氨酯包边不锈钢条缝筛板\610×305×45-1.5mm\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	280	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
67	12033085	聚氨酯包边不锈钢条缝筛板\610×610×45-0.75×2.8 304\振动筛\SLG3661\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	4	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚度 4mm
68	11526489	聚氨酯包边锰钢冲孔筛板\610×305-50mm\国产	Q355B+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	100	钢板厚度 8mm, 边框高 45mm
69	11552560	盲板\A000.RLMB.610/305/50\振动筛\AHD3661\国产	Q355B+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	100	钢板厚度 8mm, 边框高 50mm
70	11863250	锰钢入料盲板\610×610mm\国产	Q355B+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	钢板厚度 8mm, 边框高 50mm
71	11424749	耐磨锰钢冲孔筛板\1220×610×200mm\	Q355B+边框(Q235A 扁钢)	件	10	锰钢板厚度 10mm, 边框高 45mm

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
		振动筛\BHS2436SD\国产				
72	11850420	入料盲板\SBM4051-00 610×405×45mm\振动筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	300	无卡槽, 筛板两边打孔安装 06Cr19Ni10 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)
73	11897038	入料盲板 \SLG3048-610× 305mm\振动筛 \SLG3048\国产	Q355B+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	钢板厚度 8mm, 边框高 50mm
74	11527703	筛板\610×305 φ2mm 209113-02\振动筛 \SLK3661\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	12	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚 度 4mm, 边框高 45mm
75	11492186	筛片\1160×1790× 0.5\振动筛 \VSB302060\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	20	不锈钢筛条 2*4mm; 不锈钢托条 3*4mm, 间距 27mm; 背筋:圆钢 (Q235A) φ8mm, 相距 250mm; 弧度 45°
76	11996875	条缝筛板\675×460-2 304\振动筛\SLK3052\ 国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢	件	100	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚 度 4mm, 边框高 45mm
77	11518310	条缝筛板\960×600× 45-1-2×4 304\固定筛 \FDMS4224\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+Q235A 角钢 边框	件	30	不锈钢筛条 2*4mm 不锈钢托条 3*5mm, Q235A 扁钢背筋 4*25mm, 筛 板厚度 45mm, Q235A 材质 30*30 角 钢边框
78	11421286	脱磁不锈钢条缝筛板 \610×305×2mm\振动 筛\BHS2436SD\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	100	不锈钢筛条 2*4mm, Q235A 扁钢背筋 35*6mm, 不锈钢托条 3*4mm, 筛板厚 度 4mm, 边框高 45mm
79	11996910	右挡水复合条缝筛板 \610×305-0.5\振动 筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
80	11996912	右挡水复合条缝筛板 \610×305-1.5\振动 筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	40	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
81	11996909	中挡水复合条缝筛板 \610×305-0.5\振动 筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
82	11996911	中挡水复合条缝筛板 \610×305-1.5\振动 筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	20	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
83	11996914	中挡水复合条缝筛板 \610×305-1\振动筛 \SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	80	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm

序号	物料编码	物料长描述	材质	计量单位	数量	备注
84	11996888	中挡水复合条缝筛板 \610×305-3\振动筛 \SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
85	11580479	中档水条缝筛板\610 ×610×0.75mm 301\振 动筛\SLG3661\国产	301 (12Cr17Ni7) 不 锈钢不锈钢+边框 (Q235A 外包聚氨 酯)	件	20	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
86	11996917	左挡水复合条缝筛板 \610×305-0.5\振动 筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	10	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm
87	11996913	左挡水复合条缝筛板 \610×305-1.5\振动 筛\SLK3052\国产	304 (06Cr19Ni10) 不锈钢+边框(Q235A 外包聚氨酯)	件	140	筛板厚度 4mm, 筛条 2*4mm, 挡水台 高出筛板 50mm